四川微型卷扬机生产

发布日期：2025-09-26 | 阅读量：18

奉溪卷扬机安全作业须知 一、 作业前检查卷扬机与地面固定情况、防护设施、电气线路、接地线、制动装置和钢丝绳等全部合格后方可使用。 二、卷扬机自动操纵杆的行程范围内不得有障碍物。 三、卷筒上的钢丝绳应排列整齐,如发现重叠和斜饶时,应停机重新排列。严禁在转动中用于、脚去拉踩钢丝绳。钢丝绳不许放完,**少保留三圈。 四、钢丝绳不许打扭饶?如有断丝应更换钢丝绳。 五、作业中任何人不得跨越钢丝绳,物件提升后,操作人员不得离开卷扬机。休息时物件或吊笼应降至地面。 六、作业中,司机、信号员要同调物保持良好的能见度,可机与信号员应密切配合,服从信号统一指挥。 七、作业中如遇停电,应切断电源,将提升物降至地面。 八、作业完毕应断电源,提升重物降至地面,请整场地障碍物,锁好开关箱。 卷扬机，奉溪卷扬机上海奉溪机械实业有限公司卷扬机值得放心。四川微型卷扬机生产

奉溪牌卷扬机——上海奉溪卷扬机的分类 卷扬机方面分为很多种的型号和种类，关于用法和工程方面都很多的不同使用方法和操作。有的卷扬机适用于工地使用，有的适合水利方面的使用、有的适合家庭内的使用。、各式各样的卷扬机买的好的贵的，并不一定适用于自己的。买的对，买的自己用的才是合适的。我公司向大家详细的介绍一下关于卷扬机的类型种类。1.慢速卷扬机：卷筒上的钢丝绳额定速度约7~20m/min的卷扬机。 2.快速卷扬机：卷筒上的钢丝绳额定速度大于20m/min的卷扬机。 3低速卷扬机：卷筒上的钢丝绳额定速度约0~7m/min的卷扬机。 4.调速卷扬机：速度控制可以调节的卷扬机。 5.手摇卷扬机：以人力作为动力，通过驱动装置使卷筒回转的卷扬机。大吨位非标卷扬 机：主要用于卷扬、拉卸、推、拖重物。如各种大中型砼、钢结构及机械设备的安装和拆卸。更多卷扬机专业知识请致咨询电上海奉溪机械实业有限公司！卷扬机，奉溪卷扬机广东电控卷扬机生产11） 上海奉溪牌卷扬机为建筑卷扬机，别称，绞车。应用： 冶

金工业、造船工业等。



奉溪牌卷扬机——卷扬机埋设地锚的注意事项 埋设地锚应注意事项： 1、埋设地锚应根据缆绳拉力进行必要的计算，并考虑相应的安全系数，使其具有足够的锚固力。根据计算和埋设条件，选择地锚的规格和型式。 2、地锚只允许在规定的方向受力，生根钢丝绳的方向应尽量和地锚受力方向一致。 3、地锚要埋设在干燥的地方，防止雨水浸泡。 4、严禁使用虫蛀、腐朽、裂缝等木材做地锚。 5、严禁利用现场不稳固的物体、电线杆、生产运行中的设备、管道及不明吨位的构筑物代替地锚。 6、地锚在使用过程中要指派专人负责，并经常进行检查，尤其是雨后更要进行检查，发现问题要及时采取措施。更多卷扬机专业知识请致咨询电上海奉溪机械实业有限公司！卷扬机，奉溪卷扬机

慢速卷扬机：卷筒上的钢丝绳额定速度约7~12m/min的卷扬机。 快速卷扬机：卷筒上的钢丝绳额定速度约30m/min的卷扬机。 电动卷扬机：由电动机作为动力，通过 驱动装置使卷筒回转的卷扬机。 调速卷扬机：速度控制可以调节的卷扬机。

上海奉溪机械实业有限公司　专业生产各型号卷扬机（JKJM0.5~32）并承接各类定制非标卷扬机。

生存理念：不进则退，慢进也是退

经营理念：以**小的成本创造大的利润

管理理念：管理的灵活或许是一种艺术，制度的灵活肯定是一个灾难

开发理念：你的需求是我的创新的动力

营销理念：让客户赚钱，让企业发展 33） 上海奉溪卷扬机带离合器，卷筒可自由转动，卷筒上

的钢丝绳能由外力拉出。

如何选电动卷扬机 一、速度选择 对于建筑安装工程，由于提升距离较短，而准确性要求较高，一般应选用慢速卷扬机；对于长距离的提升或牵引物体，为提高生产率，减少电能消耗，应选用快速卷扬机。 二、筒数选择 一般建筑施工多采用单筒卷扬机，因其结构简单，操作和移动方便；如果在双线轨道上来回牵引斗车，宜选用双筒卷扬机，以简化安装工作，减少操作人员，提高生产率。 三、传动形式选择 行星式和行星针轮减速器传动的卷扬机，由于机体较小，结构紧凑、重量轻、运转灵活、操作简便，很适合建筑施工使用，可以优先考虑。 四、动力选择 由于电动机械工作安全可靠，运行费用低，可以进行远距离控制，因此，凡是有电源的地方，应选用电动卷扬机；如果没有电源，则可根据情况选用手摇卷扬机或内燃卷扬机。 更多卷扬机专业知识请致咨询电上海奉溪机械实业有限公司！卷扬机，上海卷扬机30） 上海奉溪机械定制各类卷扬机，有双制动卷扬机，其配备了2套制动系统。四川卷扬机报价

52） 上海奉溪机械实业有限公司，专业生产各型号卷扬机，企业宗旨：质量至上 信誉至上 用户至上。四川微型卷扬机生产

如何选电动卷扬机 一、速度选择 对于建筑安装工程，由于提升距离较短，而准确性要求较高，一般应选用慢速卷扬机；对于长距离的提升或牵引物体，为提高生产率，减少电能消耗，应选用快速卷扬机。 二、筒数选择 一般建筑施工多采用单筒卷扬机，因其结构简单，操作和移动方便；如果在双线轨道上来回牵引斗车，宜选用双筒卷扬机，以简化安装工作，减少操作人员，提高生产率。 三、传动形式选择 行星式和行星针轮减速器传动的卷扬机，由于机体较小，结构紧凑、重量轻、运转灵活、操作简便，很适合建筑施工使用，可以优先考虑。 四、动力选择 由于电动机械工作安全可靠，运行费用低，可以进行远距离控制，因此，凡是有电源的地方，应选用电动卷扬机；如果没有电源，则可根据情况选用手摇卷扬机或内燃卷扬机。 更多卷扬机专业知识请致咨询电上海奉溪机械实业有限公司！卷扬机，上海卷扬机四川微型卷扬机生产

上海奉溪机械实业有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支专业的员工队伍，力求

提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。上海奉溪机械实业——您可信赖的朋友，公司地址：上海市奉贤区青村镇钟家村710号。